

# HP70R

EQUIPAMIENTOS NEUMATICOS PARA INSTALACIONES DE TUBERIAS / DISPOSITIVOS PARA PERFORACIONES CON CABEZAL MOVIL



**24** meses

garantia



## PRODUCT DESCRIPTION

Topo neumatico con sistema reverso y cabezal activo dedicado a perforaciones horizontales.

## APPLICATION

Instalación manual de tubos de plástico Ø25-50mm

Instalación manual de tubos de plástico Ø63mm

Instalación de fibra optica, electricidad y gas natural.

## ADDITIONAL INFORMATIONS

HP70R esta dedicado a instalaciones manuales de tubos de plástico con Ø25-63mm.

El cabezal activo le da una excelente ventaja de precision.

EL modo reverso se realiza con solo tirando de la manguera hacia si mismo.

HP70R es recomendado para los siguientes trabajos:

80% de Ø25-50mm instalaciones de tubos de plástico, 20% de Ø63mm de instalaciones de tubos de plástico.



## TECHNICAL DATA

modelo	HP70R
diametro [mm]	70
longitude [mm]	1440
peso [kg]	29
energia del impacto [J]	65
frecuencia del impacto [Hz]	6,0
distancia de perforación [m]	≤20
conector del aire al compresor	3/4"
consumo del aire [m <sup>3</sup> /min]	1,2
presion del aire nominal [bar]	6,0

## AVAILABLE EQUIPMENT

Adaptador para tubos Ø50mm.

Lubricador 4L

Manguera del aire 3/4"

Luneta

Plataforma lanzadora

Adaptador para tubos Ø60mm

Expansor HP 70/85mm

Aceite Hercu

Pegamento glue 250ml

Separador de agua.

Lubricador 0,5L IR

Conector al compresor 1"

Desengrasante- spray 400ml

Pegamento glue 50ml

